

## EAA 3D

### Általános szabályok:

Az 5grain / # vesszősúly vagy 280 fps (a versenyző választhat) betartása kötelező.

Amennyiben a vesszősebesség túllépi a 280fps+3% (288fps) sebességet, akkor a vessző súlya legfeljebb 5 grain lehet fontonként (engedélyezett 5 grain eltérés).

Írányzékok és V stabilizátorok hossza max. 12 coll lehet az íjhoz csatlakozásuktól mérve.

### Kategóriák:

CU

HU(3D)

CB

OL

BB

TR-RB

TR-LB

PB-HB

CRB

### CU (Compound) :

Piros karótól lő, max. 45m.

Bármilyen csigás íj mozgatható irányzékossal v. scoppal, bármelyik tartozékkal és bármilyen lövési módszerrel. Használható stabilizátor, túlhúzó (overdraw), kukucs (peep), vízszintező.

### HU(3D) (Hunter 3D):

Piros karótól lő, max. 45m.

Bármilyen íj irányzékossal v. anélkül. Lőhetnek oldógéppel v. kézzel használható tab, kesztyű. Ha irányzékot használ nem lehet több mint öt rögzített tú v. keresztzál, amit a verseny alatt állítani tilos. A stabilizátor(ok) hossza max. 12 coll (30.5 cm) lehet. Használható túlhúzó (overdraw - max. 2 coll), kukucs (peep) és vízszintező is.

### CB (Compound Bare bow):

Piros karótól lő, max. 45m.

Bármilyen csigás íj, kézi vagy gépi oldás, rövid stabi (max 12 coll), rugós (oldal)támasz (berger). Irányzék, kukucs, túlhúzó vagy bármi más tartozék tilos. Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a távolságbecslésre ad lehetőséget v. célzást segítő referencia pontként szolgálhat.

### OL (Olympic):

Piros karótól lő, max. 45m.

A FITA által meghatározott reflex íj és lövési mód, minden korosztály részére. Bármilyen reflex íj, állítható irányzékossal, bármilyen stabilizátorral, szájpgöb, pressure button, klikker. Scope használata tilos. Gépi oldás nem használható.

### BB (Bare bow):

Kék karótól lő, max. 27m.

A FITA által meghatározott bare bow íj és lövési mód, minden korosztály részére.  
Fémközéprészes reflexíj.

TR-RB (Traditional Recurve):

Kék karótól lő, max. 27m.

Bármilyen visszahajló karú (reflex), nem fémközéprészes íj, a vessző alatt is kihúzható, a mutató újjal érinteni kell anockot. Nem használható irányzék, oldógép, stabilizátor, plussz súly. Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a távolságbecslésre ad lehetőséget v. célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húrmértékes célzás (String walking, face walking) tilos. Vadász kifutó használható. Bármilyen nyílvesztő használható, a vesszők hosszának, súlyának és anyagának meg kell egyeznie.

TR-LB (Traditional Longbow):

Kék karótól lő, max. 27m.

Bármilyen longbow, amelyiknél felajzva a húr csak a beakasztási pontokon érintheti az íjat. Oldáskor a mutató újjal érinteni kell anockot. Nem használható irányzék, oldógép, stabilizátor, plussz súly. Nem lehet jel az idegen ill. az íjon ami a távolságbecslésre ad lehetőséget v. célzást segítő referencia pontként szolgálhat. Húrmértékes célzás (String walking, face walking) tilos. Csak fából készült nyílvesztők használhatók. A vesszők hosszának és súlyának meg kell egyeznie.

PB-HB (Primitivebow and Horsebow):

A primitív íj egy darab fából készült, inazás (ín megerősítés) engedélyezett, nincs sem kifutó, sem ablak az íjon. A lovasíj szimmetrikus összetett reflexíj, legalább 15mm vastag szimmetrikus markolattal, ablak nélkül. Felajzott állapotban a húr az íj középvonalában fut és nem lehet hosszabb 160cm-nel. Lövéskor egyik ujjnak érintenie kell a vessző végét. Húzáshossz-ellenőrző használata tilos. A kategóriában csak favessző engedélyezett. A vesszőknek azonos anyagúnak, súlyúnak és hosszúnak kell lenniük.

Magyar kiegészítés (Nem biztos, hogy érvényes még, a MISZ oldalon még megtalálható, mint kiegészítés):

Magyar és egyéb pusztai íjnak tekintendő az az íj, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

- Merevszarvú, visszahajló reflexíj. Merev, nem hajló szarva az íj dinamikus munkájában nem vesz részt.
- A merev szarv hossza a könyöktől a húrbeakasztására szolgáló horonyig mérve nem kevesebb 8 cm-nél.
- Ideghossza felajzott állapotban nem több 160 cm-nél.
- Az idegnek az íj teljes hosszában az íj középvonalában kell futnia.
- Markolata oldalirányban nem aszimmetrikus, oldalirányú szélessége nem kevesebb, mint 15 mm, ablakos kiképzéssel nem rendelkezhet.
- Az íjon a göb kivételével más segédeszköz nem lehet.
- Az íjhoz tartozó nyílvesztő alapanyaga fa, természetes tollazással ellátva. A vesszőn a tollazásnál kell jelölni a tulajdonos nevét.
- A nyílvesztőt olyan esztergált fémhegygel kell ellátni, amely fölösleges kárt nem tesz a vesszőfogóban.
- Az íj szétszerelhető nem lehet.
- A markolaton a védőréteg a vessző alátámasztására nem lehet alkalmas, a

vessző kifutási középpontjától felfelé maximum 2,5 cm lehet.

- Az íj felső reflexén semminemű célzást segítő festés, bandácsolás vagy egyéb jelölés nem alkalmazható.

- Az íjon a bandázs csak egyszínű lehet. Az íj tartalmazhat a mai kor követelményeinek megfelelő anyagokat is.

CRB (Crossbow):

Piros karótól lő, max. 45m.

Bármilyen csigás vagy visszahajló karú számszerű /nyílpuska, nyitott irányzóval vagy céltávcsővel. Kézi erővel kell felhúzni. Megengedett legnagyobb húzóerő 190 font. A legnagyobb vesszősebesség 300fps A vessző nem lehet rövidebb, mint a kifutó-vájat. Lézerek, távmérésre használható céltávcsövek nem használhatók.

Az elsütő erő (ahol az elsütő-billentő kiold) legalább 1300 gramm legyen biztonsági okokból (az elsütőnek meg kell egyeznie a gyári beállításokkal). Ugyanez miatt a nyílpuskákön biztosítónak kell lennie. A lövés és célzás folyamán az eszköz rögzítésére a hordszék vagy egyéb nem használható. Ülő helyzetben tilos lőni ill. könyökkel nem lehet a térdet érinteni lövés közben.

FITA 3D

Kategóriák:

Barebow

Ösztönös íj

Csigás íj

Hosszúíj

Barebow:

Kék karótól lő, max. 30m.

Az íj a kifutót leszámítva csupasz kell legyen, tehát nem rendelkezhet célzásra használható kiszögellésekkel, jelzésekkel, bemarásokkal, vagy rétegelésekkel / matricákkal (az íj ablakának közelében). A leajzott íj, minden megengedett felszerelésével keresztül kell férjen egy  $12,2 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ mm}$  átmérőjű körön. Az idegen legfeljebb két göb engedélyezett, a két göb közötti távolság csak akkora lehet, amely a nyílvesző nockjának közrefogásához szükséges. Az ideg semmilyen módon nem nyújthat vizuális segítséget a célzásban, peep (átnéző), vagy jelzés használatával, vagy bármilyen más módon. Az ajak vagy orr segédjelzés nem engedélyezett. Állítható, mozgatható kifutó, berger engedélyezett. Klikker, stabilizátor használata tilos. Az arc- és húrmértékes célzás (face-, string walking) engedélyezett. A középrész alsó részéhez súlyok közvetlenül csatlakoztathatók. Csak kézi oldás engedélyezett. Bármilyen anyagú vessző használható, a vesszők átmérője max. 9,3mm, a hegy átmérője max. 9,4mm lehet. A vesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak, színűnek, mintázatúnak kell lennie.

Ösztönös íj:

Kék karótól lő, max. 30m.

Az íj a kifutót leszámítva csupasz kell legyen, tehát nem rendelkezhet célzásra használható kiszögellésekkel, jelzésekkel, bemarásokkal, vagy rétegelt elemekkel / matricákkal (az íj ablakának közelében). 13 cm-nél kisebb, rövid

stabilizátor engedélyezett. A maximális fonterő 60 font a férfiak és nők esetében is. Az idegen legfeljebb két göb engedélyezett, a két göb közötti távolság csak akkor lehet, amely a nyílvevő nockjának közrefogásához szükséges. Kifutó nincs, vagy egyszerű kifutóval rendelkezhet, támasztó gomb (berger), és overdraw (túlhúzó) nélkül. Nem engedélyezett a húzáshossz ellenőrző. Nem engedélyezettek az olyan jelzések az íjon, melyek segíthetik a célzást. Csak egy fix pont engedélyezett. Oldáskor 1 ujjnak érintenie kell a nock-ot. Bármilyen anyagú vessző használható, a vesszők átmérője max. 9,3mm, a hegy átmérője max. 9,4mm lehet. A vesszőknek azonos hosszúságúnak, súlyúnak, színűnek, mintázatúnak kell lennie, amiket szabványos becsavarható terephegygel kell ellátni, amelynek minimális súlya 125 grain férfiaknál, 100 grain nőknél.

Csigás íj:

Piros karótól lő, max. 45m.

Max. 60 fonterőre állított csigás íj, bármilyen kiegészítővel és lövési módszerrel.

Hosszúíj:

Kék karótól lő, max. 30m.

A Hosszúíjnak a hagyományos Longbow formáját kell követnie (semmilyen mértékű reflex nem engedélyezett), és felajzott állapotban az ideg nem érintheti az íj semelyik részét, csak a húrakasztóknál. Középlövé kialakítás engedélyezett. A Nők esetében az íj nem lehet rövidebb 150 cm-nél, férfiak esetében 160 cm-nél. Az idegen legfeljebb két göb engedélyezett, a két göb közötti távolság csak akkor lehet, amely a nyílvevő nockjának közrefogásához szükséges. Amennyiben az íj rendelkezik íjpolccal, az kifutóként használható. A polc bármilyen anyaggal borítható. Semmilyen más típusú kifutó nem engedélyezett. Nem engedélyezett klikker, súly, stabi. Csak fa vesszőtest engedélyezett, a vesszők átmérője max. 9,3mm, a hegy átmérője max. 9,4mm lehet, természetes tollak használhatók a tollazásnál. Oldáskor 1 ujjnak érintenie kell a nock-ot.

IFAA

IFAA Kategória rövidítések magyarul:

Az IFAA amatőr kategóriák első betűje jelenti a korcsoportot.

A Felnőtt

V Senior

J Ifi

C gyermek

Versenyzői kategória még

P Professzionális

A második betű a nemet határozza meg:

M férfi

F Nő

A harmadik és a negyedik az íj kategóriát:

BB Reflex és csigás íj

FS Korlátozott nyílt osztály

FU Korlátlan nyílt osztály

BH Vadászíjász

BU Korlátlan vadászíjász

BL Korlátozott vadászíjász

LB Hosszú íj

A végén az ötödik betű a ( ) jelek között:

C csigás

R reflex

A nyílvevő sebessége nem haladhatja meg a 300 láb per másodpercet (300 fps), plusz mínusz 3 (három) százalék.

Barebow - Reflex és Csigás íj (B.B)

Tilos az irányzék, engedélyezett a kifutó, berger, stabilizátor, egy nem állítható húzáshossz jelző (clicker) és/vagy az íjra szerelt vízszintjelző, amelyek közül egyik sem nyúlhat be a nyílvevő fölé. Minden vesszőnek egyformának kell lennie, a hossz, tömeg, átmérő, tollazás és ajak tekintetében, a színüktől függetlenül, és leszámítva a kopási eltéréseket. Csak egy állandó ajakrögzítési pont (nocking point) engedélyezett, amelyet egy vagy két göb jelezhet.

Korlátozott nyílt osztály - Reflex és Csigás (F.S)

Bármilyen célzó berendezés engedélyezett.  
Oldógép nem engedélyezett.

Korlátlan nyílt osztály (FU)

Bármilyen, az I.F.A.A. Bizottsága által elismert, íj típus, célzó berendezés, oldógép engedélyezett

Vadászíjász - Reflex és Csigás (B.H.)

Egy darab egyenes rezgéscsillapító (stabilizátor) használható, amely az íj hátától mérve nem hosszabb 30 cm-nél (12"), beleértve az esetlegesen használt kapcsolóelemet is. Villás stabilizátor, vagy ellensúly használata nem engedélyezett. Az íjász felszereléséhez nem kapcsolódhat semmilyen célzásra használható eszköz. Clicker, vízszintjelző tilos. Rezgéscsillapító gombok, pom-pomok és a kifutóval ellentétes oldalra szerelt tegez használata engedélyezett. Minden vesszőnek egyformának kell lennie, a hossz, tömeg, átmérő, tollazás és ajak tekintetében, a színüktől függetlenül, és leszámítva a kopási eltéréseket. Egy állandó ajakrögzítési pont engedélyezett az idegen. Az ajakrögzítési (nocking) pontot egy vagy két göb jelezhet. Oldáskor az íjásznak a mutatóujjával érinteni kell a vessző ajakát (nockját).

Korlátlan Vadászíjász (B.U.)

Bármilyen, az I.F.A.A. Bizottsága által elismert, íj típus és oldógép engedélyezett. Irányzék engedélyezett, maximum 5 rögzített viszonyítási ponttal (célzótüskével). Fedett tüskék és lencsés (szkópos) irányzékok nem engedélyezettek. Egy szájpgöb vagy nézőke (peep) engedélyezett, de a kettő együtt nem. A Vadászíjász kategória összes többi előírása érvényes itt is.

Korlátozott Vadászíjász (B.L.)

A szabályok megegyeznek a Korlátlan Vadászíjász kategória szabályaival, azzal a kitételrel, hogy az oldógépek használata nem megengedett.

Longbow(Hosszúíj) - (L.B.)

Egy darabból álló, egyenes végű íj, bármilyen anyagból, amely felajzott állapotban folyamatos egyirányú ívet képez, amelyet az alábbiak szerint határoznak meg:

A felajzott íjat egyenesen tartva úgy, hogy az ideg függőlegesen áll, a karokat és az ideget összekötő vízszintes vonal mentén mért távolságnak a markolattól távolodva minden ponton egyre kisebbnek kell lennie (a markolattól távolodva folyamatosan csökkenő kar - húr távolság). A megerősítés (húrakasztó) nem emelkedhet ki 12,7 mm-nél (1/2") magasabbra az íjkarok felületéből, és nem lehet hosszabb 38 mm-nél (1 1/2") a karvégtől mérve. Az íj rendelkezhet ablakkal, és vesszőpolccal. Csak egy ajakrögzítési pont (nocking point) engedélyezett az idegen, amelyet egy vagy két göb jelezhet. A nyílvesszők fából készültek, természetes tollazású vesszők lehetnek, azonos hosszal, tollazással és alakkal, a színtől függetlenül. Az ajak (nock) anyagára, súlyára és alakjára nincs megkötés. Oldáskor az íjásznak a mutatóujjával érinteni kell a vessző ajakát (nockját).